

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v cho phép mở dốc lên đê tại K12+268 và K12+343  
đê hữu Cà Lò, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ văn bản số 489/PCTT-QLĐĐ ngày 20/5/2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc thỏa thuận cấp phép thi công tu sửa mở rộng cửa khẩu dốc lên đê tại K31+600 đê hữu Đuống, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 583/SNN-CCTL ngày 06/5/2020 về việc cho phép mở dốc lên đê tại vị trí K12+268 và K12+343 đê hữu Cà Lò để đấu nối với trục đường xã Hòa Tiến đoạn thôn Diên Lộc,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép UBND xã Hòa Tiến (chủ đầu tư) được phép thi công đấu nối giữa đường giao thông trục xã Hòa Tiến đoạn thôn Diên Lộc lên đê hữu Cà Lò tại K12+268 và K12+343 xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, với các nội dung cụ thể sau:

**1. Vị trí xây dựng:**

Tại K12+268 và K12+343 đê hữu Cà Lò xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (phía sông).

**2. Quy mô xây dựng:**

- Điểm đấu nối tại vị trí K12+268: Xây dựng dốc lên đê với chiều dài 38,42 m, chiều rộng mặt B=7,0m tạo độ dốc i=8,72%, chiều rộng điểm đấu nối với đê B= 15,38 m, kết cấu gồm 04 lớp: Lớp cát đen K98 dày 30cm; Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 16cm; Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 14cm và lớp bê tông xi măng M250# dày 25cm. Phía ngoài đê xây tường kê đá hộc, VXM M100#, nền tường gia cố bằng cọc tre, trên đỉnh tường kê đỡ các gờ chắn bánh kết cấu bằng bê tông.

- Điểm đầu nối tại K12+343: Xây dựng dốc lên đê với chiều dài 53,25 m, chiều rộng mặt B=7,0m tạo độ dốc  $i=5,5\%$ , chiều rộng điểm đầu nối với đê B=14,70 m, kết cấu gồm 04 lớp: Lớp cát đen K98 dày 30cm; Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 16cm; Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 14cm và lớp bê tông xi măng M250# dày 25cm. Phía ngoài đê xây tường kè đá học, VXM M100#, nền tường gia cố bằng cọc tre, trên đỉnh tường kè đổ các gờ chắn bánh kết cấu bằng bê tông.

3. Thời gian cho phép: Kể từ ngày cấp phép đến 30/3/2021 (trừ thời gian mùa lũ).

**Điều 2.** Chủ đầu tư phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:

1. Thực hiện theo đúng những quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Trước khi thi công phải báo cho Chi cục Thủy lợi, Hạt quản lý đê, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Phong biết, để giám sát quá trình thực hiện. Xây dựng phương án, tổ chức hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông trên đê trong quá trình thi công.

2. Ngoài các quy định trên không được thực hiện các công việc khác làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều và thoát lũ của sông tại khu vực này; chấp hành các quy định của Luật Đê điều, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

3. Trong trường hợp do yêu cầu cần tu bổ xây dựng công trình đê điều, phục vụ công tác PCLB chủ đầu tư phải có trách nhiệm chỉ đạo tu bổ sửa chữa phục vụ đi lại đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

4. UBND xã Hòa Tiên có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng đồ án thiết kế đã được phê duyệt. Sau khi thi công xong phải gửi đầy đủ bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu từng phần công việc, nhật ký thi công công trình có xác nhận của Hạt Quản lý đê Yên Phong về Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh để theo dõi và quản lý sau này.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiên và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:** *ML*

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Thành**