

Số: /TTKSBT-TCHC  
V/v Đề nghị báo giá Thi công hệ thống  
cách âm Phòng đo thính lực

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc**

Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu;  
Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTKSBT ngày 26/03/2026 của Giám đốc  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh về việc Phê duyệt danh mục, số lượng, yêu  
cầu kỹ thuật của Nội dung mua sắm: Thi công hệ thống cách âm Phòng đo thính  
lực;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh có nhu cầu khảo sát giá để tổ chức  
lựa chọn nhà thầu: Thi công hệ thống cách âm Phòng đo thính lực. Đề nghị tổ chức  
có năng lực thực hiện báo giá cho Trung tâm, cụ thể như sau:

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: *theo mẫu báo giá đính kèm.*
2. Giá đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ chi phí liên quan.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp bằng văn bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà  
cung cấp.

Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2

Đường Nguyễn Quyền - phường Võ Cường - tỉnh Bắc Ninh

+ Nhận qua email: Bản scan PDF đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung  
cấp về địa chỉ email [ttksbtsoytebn@gmail.com](mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com)

4. Thời hạn báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 06/04/2026. Các báo giá nhận  
được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mẫn Thị Huệ, phòng Tổ chức hành chính, SĐT:  
0968.858.388.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGĐ(b/c);
- Công TTĐT SYT, CDC;
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, TCHC.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Thị Xuân**

## MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số / CV-TTKSBT ngày tháng năm 2026)

Tên đơn vị: .....

Địa chỉ: .....

Mã số thuế: .....

Người liên hệ:.....

Chức vụ:.....

Số điện thoại liên hệ:.....

## BÁO GIÁ

### Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh

Công ty.....(ghi tên tổ chức báo giá) trân trọng gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh báo giá danh mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết như sau:

STT	Nội dung công việc	Quy cách kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Chắn 2 ô cửa sổ	- Khung xương gỗ công nghiệp - Tấm gỗ MDF dày 12mm phủ melamine - Kích thước: {0,67m (R) * 1,84m (C)}/ô cửa * 2 ô = 2,46m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,46		
2	Dựng vách ngăn cách âm	- Khung xương sắt hộp Hòa Phát - Lớp bông khoáng cách cách âm T50 - 2 lớp gỗ MDF dày 9mm phủ melamin cách âm 2 mặt - Chi nhôm nổi tấm mặt ngoài - Kích thước vách ngăn: {(3,05m (R) * 3,42m (C)) – (0,8m (R) * 0,6m (C)) – (0,8m (R)) * 2,2m(C)} = 8,2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,2		
3	Vách tiêu âm chống vang 4 mặt	- Lớp bông polyester tiêu âm - Lớp khung xương gỗ công nghiệp (kích thước: 50mm * 17mm) - Lớp gỗ MDF phủ melamin tiêu âm xẻ rãnh và đục lỗ dày 12mm - Kích thước: {(3,05m (R) * 3,42m (C)) + (3,05m(R) * 3,42m(C)) + (2,18m (R) * 3,42m (C)) + (2,18m (R) * 3,42m(C)) – (0,8m (R) * 0,6m (C)) – (0,8m (R) * 2,2m(C))} = 33,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,5		

4	Phào chỉ	Chi nhôm nổi tấm, phào chân tường, phào trần, nẹp cửa, gỗ MDF tấm ốp thành cửa	Gói	01		
5	Dán trần chống vang	- Lớp mút tiêu âm hình chóp dầy 5cm khổ 500mm * 500mm * 50mm - Keo dán - Kích thước cần dán: 3,05m * 2,18m = 6,6m <sup>2</sup>	m2	6,6		
6	Thảm trải sàn	-Thảm trải sàn đế cao su màu ghi khổ: 500mm * 500mm * 5mm - Keo dán thảm - Kích thước thảm trải: 3,05m * 2,18m = 6,6m <sup>2</sup>	m2	6,6		
7	Quạt hút âm trần	- Cấp độ gió: 1 cấp độ gió - Công suất định mức (W):7,5W - Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> /h): 85m <sup>3</sup> /h - Độ ồn: 23dB - Kích thước chừa lỗ vuông: 177mm - Tần số 50Hz	Chiếc	01		
8	Phụ kiện lắp đặt quạt hút âm trần	Mặt nạ, ống gió phi 100, dây điện, ống ghen , công tắc,..	Bộ	01		
9	Điều hòa nhiệt độ	- Loại điều hòa: Điều hòa 1 chiều - Công suất làm lạnh: 9.000 BTU/h - Môi chất lạnh: R32/390g	Chiếc	01		
10	Phụ kiện lắp đặt điều hòa	Giá treo cục nóng, Ống đồng, bảo ôn, dây điện, atomat, ống thoát nước thải điều hòa, nhân công lắp đặt,...	Gói	01		
11	Cửa nhôm hệ xingfa 1 cánh	- Khung nhôm xingfa hàng Quảng Đông, màu nâu cafe - Kích thước: 0,8m * 2,2m = 1,76m <sup>2</sup> - Kính an toàn dày 8mm, kính màu trắng - Bản lề hãng Kimlong, khóa đa điểm hãng Kimlong	m2	1,76		
12	Ô kính truyền tin giữa kiểm thính và phòng máy	- Khung nhôm xingfa Quảng Đông, màu nâu Cafe - Kính an toàn dày 8mm, kính màu trắng - Kích thước: 0,8m * 0,6m = 0,48m <sup>2</sup>	m2	0,48		
13	Dịch vụ: Vận chuyển, thi công lắp đặt và hướng dẫn sử dụng	- Vận chuyển vật tư thiết bị và lắp đặt tại Phòng đo thính lực, tầng 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 1 (Địa chỉ: Đường Thân Nhân Trung, Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) - Hướng dẫn sử dụng cho cán bộ trung tâm trong quá trình sử dụng - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ khi bàn giao nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng	Gói	01		
	<b>Tổng cộng</b>					

Số tiền bằng chữ: .....

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan.
- Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày .....
- Thời gian dự kiến hoàn thành thi công lắp đặt:.....ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.

....., ngày            tháng            năm 2026

**Người báo giá**

(Ký và ghi rõ họ tên)